

# ILTIS-Handbuch

Teil 1    Systembeschreibung  
    1.5    Feldverzeichnis – Normdaten GKD

Stand: Juli 2010

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main, Berlin)  
2010

**Einleitung:**

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung der GKD relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Die mit "DDB-P3" überschriebene Spalte enthält die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie bei Eingaben und bei Korrekturen zu verwenden ist.

Die mit "P+" überschriebene Spalte enthält die Internbezeichnung des Feldes und ggf. von Unterfeldern. Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne daß dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.

Die mit "Bezeichnung" überschriebene Spalte enthält die Kurzbeschreibung des Feldes. Die vollständige Beschreibung befindet sich in der GKD-Redaktionsanleitung, Teil 2 ([http://www.d-nb.de/standardisierung/normdateien/gkd\\_info.htm](http://www.d-nb.de/standardisierung/normdateien/gkd_info.htm)) sowie in ZETA

(<http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta.html>).

Hervorgehoben sind in dieser Spalte die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung von Datenelementen in dem jeweiligen Feld verwendet werden. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden.

Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "¬/¬".

Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch ".." angedeutet. z.B. "¬<.>" oder "¬.;".

**Legende:**

¬	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "¬" dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
(m)	Feld wird maschinell besetzt
{@f} bzw. {f}	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "¬@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z.B.: Der¬@Alte¬Mystische Orden vom Rosenkreuz</li> <li>- Kennzeichnung eines Artikels am Anfang von Abteilungen, der nicht weggelassen werden kann: "¬{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z.B.: Deutschland /¬{Der¬Wehrbeauftragte</li> </ul>

## Feldverzeichnis Normdaten GKD

<b>001</b>	001A		<b>Quelle und Datum der Erfassung</b> (m)
	001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
<b>002</b>	001B		<b>Quelle und Datum der letzten Änderung</b> (m)
	001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	001B	\$t	"-" Uhrzeit
<b>003</b>	001D		<b>Quelle und Datum der letzten Statusvergabe</b> (m)
	001D	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":") (bei Altdaten belegt mit 9999:99-99-99)
<b>005</b>	002@	\$0	<b>Gattung und Status</b>
			Pos. 1:
			T Thesaurus
			Pos. 2:
			b Körperschaft (GKD)
			Pos. 3:
			1 Verbundredaktion (bzw. gleichgestellte Redaktion)
			2 lokale Redaktion
			3 geschultes Personal
			4 ungeschultes Personal
			5 andere Anwender
			6 maschinell eingespielt
			7 [noch offen]
			8 [noch offen]
<b>009</b>	009B		<b>Typ der Körperschaft / Stufe der Körperschaft</b>
*	009B	\$a	weitere Codes werden durch ";" getrennt
			Pos.1 Typ der Körperschaft:
			x nicht spezifizierte Körperschaft
			c Kongress (pauschal)
			d Kongress (einzeln)
			f Firma
			g Gebietskörperschaft
			k kirchliche Körperschaft
			m Musikkörperschaft
			u Un-Körperschaft
			Pos.2 Stufe der Körperschaft:
			x oberste Stufe
			a nachgeordnete Stufe
<b>010</b>	008@	\$b	<b>Änderungscodierung</b>
	008@	\$b	- ohne - Änderungscodierung
			u Umlenkung
			d zu löschender Datensatz
<b>011</b>	008A		<b>Teilbestandskennzeichen</b>
*	008A	\$a	"/..." Teilbestandskennzeichen
			f Formalerschließung
			h Provenienzkennzeichen
			m Musikerschließung
<b>012</b>	008B		<b>Nutzungskennzeichen</b>
*	008B	\$a	"/..." Nutzungskennzeichen
			e verwendet im DEA
			h verwendet in der Provenienzerschließung
			m verwendet im DMA
			o verwendet im DBSM
			v verwendet in DNB-Formalerschließung
			z verwendet in der ZDB
<b>020</b>	007P	\$0	<b>GKD-Nummer</b> (m)
<b>022</b>	007T		<b>LoC-Nummer</b>
	007T	\$0	- ohne - LoC-Nummer
*	<b>023</b>	007W	\$0 <b>Angabe einer SWD-Nummer</b>

*	<b>026</b>	007G	\$0	<b>GKD-Nummern umgelenkter Datensätze</b>
*	<b>027</b>	007H		<b>Identnummer aus altem System</b>
		007H	\$S	" ... "      Herkunftsindikator m      Deutsches Musikarchiv
		007H	\$0	" -ohne- "      IDN
	<b>150</b>	029A		<b>Körperschaftsname in Ansetzungsform</b>
		029A	\$a	- ohne -      Hauptkörperschaft (@)
		029A	\$c	"-<...>"      Ordnungshilfe zu Hauptkörperschaft
*		029A	\$b	"-/-"      Abteilung(en) (f)
*		029A	\$x	"-<...>"      Ordnungshilfe zu Abteilung(en)
*	<b>151</b>	029B	\$a	<b>Abkürzung der Ansetzungsform des Körperschaftsnamens</b>
*	<b>155</b>	029N		<b>Offizieller Name der Körperschaft</b>
		029N	\$a	- ohne -      Offizieller Name der Körperschaft
		029N	\$b	"-*..."      Bemerkungen
	<b>160</b>	029S		<b>Sortiername im Deutschen Exilarchiv</b> Feldinterne Steuerzeichen wie 150
	<b>169</b>	038L		<b>Markierung für Match &amp; Merge-Verfahren</b>
		038L	\$a	"+...+"      Angabe des Match-&-Merge-Kontingentes
		038L	\$b	"*...*"      Status der Prüfung M "Match" = Treffer P "Possible Match" N "New" = Nicht-Treffer
				<b>oder</b> interne Selektionskriterien
		038L	\$x	"#...#"      interne Protokollierung
		038L	\$9	"!...!"      Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes
*	<b>250</b>	029@		<b>Körperschaftsname (Vorlage- bzw. Verweisungsform, Abkürzung zur Vorlage- bzw. Verweisungsform)</b>
		029@	\$a	- ohne -      Hauptkörperschaft (@)
		029@	\$c	"-<...>"      Ordnungshilfe zu Hauptkörperschaft
*		029@	\$b	"-/-"      Abteilung(en) (f)
*		029@	\$x	"-<...>"      Ordnungshilfe zu Abteilung(en)
*		029@	\$d	"- {...}"      Abkürzung
*	<b>255</b>	047C	\$a	<b>Zusätzliche Suchwörter</b>
*	<b>300</b>	032A	\$a	<b>Daten der Körperschaft</b>
*	<b>325</b>	032K		<b>Allgemeine Funktionsbezeichnung</b>
		032K	\$S	" r "      Indikator für Rolle
				<b>zusätzlich</b>
		032K	\$9	"!...!"      IDN SWD-Satz
				<b>oder</b>
		032K	\$a	- ohne -      normierte Funktionsbezeichnung (Ansetzungsform SWD-Satz)
				<b>zusätzlich</b>
		032K	\$p	"-%"      Bemerkungen
*	<b>440</b>	038F		<b>GKD-Nummer der übergeordneten Körperschaft</b>
		038F	\$9	"!...!"      IDN
		038F	\$5	" {...}"      GKD-Nummer (bei masch. Datenübernahme, temporäres Feld)
*	<b>450</b>	038C		<b>Verknüpfung "früherer, späterer, zeitweiser Name"</b>
		038C	\$S	" ... "      MAB-Indikator a früherer Name (reziproke Beziehung) b zeitweiser Name c späterer Name (reziproke Beziehung) d früherer und späterer Name m früherer Name (nicht reziproke Beziehung) o späterer Name (nicht reziproke Beziehung) s siehe auch
		038C	\$9	"!...!"      IDN

	038C	\$5	"{"...}"	GKD-Nummer (bei masch. Datenübernahme, temporäres Feld)	
*	<b>485</b>	009Q		<b>Verlinkte Ressource</b>	
		009Q	\$u	"=u-"	URL (Uniform Ressource Locator)
*		009Q	\$z	"=z-"	Typ des Provenienzmerkmals (Deskriptoren aus dem Thesaurus Provenienzbegriffe)
		009Q	\$3	"=3-"	führt zu: ... (Homepage, Quelle, Provenienzmerkmal, ...)
	<b>797</b>	003@	\$0		<b>Identifikationsnummer (IDN)</b> (bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
*	<b>808</b>	046A			<b>Erläuterungen zur Körperschaft</b>
		046A	\$S	" a "	Indikator für Quelle
				" b "	Indikator für Definition
				" c "	Indikator für Benutzungshinweise
				" d "	Indikator für redaktionelle Bemerkungen
				" e "	Indikator für ergebnislos eingesehene Quelle
		046A	\$a	- ohne -	Text gemäß Indikator
	<b>811</b>	042B			<b>Ländercode nach DIN ISO 3166</b> <i>ersetzt 007</i>
*		042B	\$a	- ohne -	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
	<b>812</b>	042C			<b>Sprachcode nach ISO 639-2/B</b>
*		042C	\$a	- ohne -	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
	<b>815</b>	041C			<b>Codes für Entitätenuntergliederungen</b>
*		041C	\$a	-ohne-	dreistelliger Code; weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
*	<b>819</b>	037H			<b>Kartographische Materialien: Geografische Koordinaten</b>
		037H	\$S	" ... "	zweistelliger Ind.; 1. Pos.: a (analog) oder d (dezimal), 2. Pos.: g (genaue) oder c (ungenau) Angaben
		037H	\$d	"\$d"	Koordinaten – westlichster Längengrad
		037H	\$e	"\$e"	Koordinaten – östlichster Längengrad
		037H	\$f	"\$f"	Koordinaten – nördlichster Längengrad
		037H	\$g	"\$g"	Koordinaten – südlichster Längengrad
		037H	\$2	" ... "	Quelle
		037H	\$b	"-*"	Ergänzende Angaben
	<b>892</b>	039I			<b>ID-Nummer und Ansetzungsform des Zieldatensatzes bei Umlenkung von Datensätzen</b>
		039I	\$9	"!...!"	IDN des Zieldatensatzes
		039I	\$b	"-*..."	Bemerkungen zur Umlenkung, ergänzende Angaben
*	<b>901</b>	047A/01			<b>Mailbox-Nachrichten</b>
		047A/01	\$z	"...-//-"	Datum (JJJJ-MM-TT; wird maschinell besetzt)
		047A/01	\$b	"...*"	Absender- / Empfänger-ISIL (a-isil e-isil)
		047A/01	\$a	- ohne -	Freitext
*	<b>903</b>	047A/03			<b>ISIL</b>
		047A/03	\$e	" e "	ISIL des Urhebers des Datensatzes
		047A/03	\$r	" r "	ISIL der Verbundredaktion