

ILTIS-Handbuch

Teil 1 Systembeschreibung

- 1.5 Feldverzeichnis - ZDB**
 - Titeldaten, incl. Mailboxsätze**
 - Normdaten GKD**
 - Normdaten PND**
 - Normdaten Bibliotheksadressen**

Stand Mai 2006



Inhalt

Einleitung	3
Legende	3
Feldverzeichnis Titeldaten.....	3
Segment Identifikationsnummern und Codes	3
Segment Personennamen	9
Segment Körperschaften.....	9
Segment Sachtitel.....	10
Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen	11
Segment Übergeordnete Gesamtheiten / Sekundärausgaben	13
Segment Übergeordnete Gesamtheiten	13
Segment Fußnoten.....	14
Segment Titelverknüpfungen	15
Segment Sonstige Angaben.....	16
Segment Bearbeiterzeichen	16
Segment Sacherschließung	16
Segment Exemplardaten	18
Feldverzeichnis Titeldaten/Mailboxsätze.....	21
Feldverzeichnis Normdaten GKD	22
Feldverzeichnis Normdaten PND	24
Feldverzeichnis Normdaten Bibliotheksadressen	28

Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Daten relevanten Felder.

Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Die mit "DDB-P3" überschriebene Spalte enthält die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie bei Eingaben und bei Korrekturen zu verwenden ist.

Die mit "P + " überschriebene Spalte enthält die Internbezeichnung des Feldes und ggf. von Unterfeldern. Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne daß dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.

Die mit "Bezeichnung" überschriebene Spalte enthält die Kurzbeschreibung des Feldes. Die vollständige Beschreibung befindet sich im ZETA und in der Redaktionsanleitung für die Personennamendatei (PND), Teil 4.

Hervorgehoben sind in dieser Spalte die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung von Datenelementen in dem jeweiligen Feld verwendet werden. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden.

Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "¬/¬".

Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch ".." angedeutet. z.B. "¬ < .. > " oder "¬;".

Legende:

- ¬ Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "¬" dargestellt
- * Feld/Unterfeld ist wiederholbar
- (m) Feld wird maschinell besetzt
- (@{ } bzw. ({ }) Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile:
 - Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "¬@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z.B.: Das ¬2. ¬@[Zweite]¬ Vatikanische Konzil
 - Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "¬{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z.B.: Turnverein ¬{1860¬ [Achtzehnhundertsechzig]

Feldverzeichnis Titeldaten

Segment Identifikationsnummern und Codes			
DDB-P3	P+		Bezeichnung
0100	003@	\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes (m) In der online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "IDN:" dargestellt.
0200	001A	\$0	Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m) In der online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:" dargestellt. Pos. 1-4 ERFASSUNGSKENNUNG Pos. 5-13 ":TT-MM-JJ
0210	001B		Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m) In der online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:" dargestellt.
	001B	\$0	- ohne - Änderungskennung ":" Datum (TT-MM-JJ)
	001B	\$t	"-" Uhrzeit HH:MM:SS
0230	001D	\$0	Eigentümerkennung; Datum (m) In der online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:" dargestellt. Die Verwendung der Eigentümerkennung erfolgt nach Besetzung der dritten Position in 0500 mit dem Inhalt 'v'. Das Feld erscheint mit dem Inhalt: Pos. 1-4 Erfassungskennung der Zentralredaktion Pos. 5-13 Datum (:TT-MM-JJ)
0500	002@	\$0	Bibliographische Gattung/Status Pos. 1: Physikalische Form A Druckschriften B Audiovisuelles Material C Blindenschriftträger E Mikroformen O Elektronische Ressource im Fernzugriff S Elektronische Ressource auf Datenträger Z Medienkombination Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz. Pos. 2: Bibliographische Erscheinungsform b Zeitschrift oder zeitschriftenartige Reihe d Schriftenreihe m Mailboxsatz (nur möglich mit 'a' an Position 1) Pos. 3: Status der Beschreibung x Füllzeichen v Korrekturberechtigung nur bei ZR-Titel a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz) Pos. 4: Zuordnung des Datensatzes z Datensatz im ZDB-Bestand
0599	009@		Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren
	009@	\$a	...-:- Datum (JJ-MM-TT) (m)
	009@	\$b	- ohne - Änderungs-codierung u Umlenkung d zu löschender Datensatz g gravierende Korrektur k Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig
	009@	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen

	0600	017A		Code-Angaben der ZDB	
*		017A	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
				ag	Aggregatordatenbank
				dm	Digitalisierungsmaster
				es	entsäuertes Papier
				fp	früher Zeitschrift und zeitschriftenartige Reihe
				fr	früher Schriftenreihe
				fz	zeitungsähnliche Periodika oder früher Zeitung
				ks	kein säurefreies, kein alterungsbeständiges Papier
				kt	Karte
				la	Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen
				ld	layoutgetreue Digitalisierung
				mm	Mikroformmaster
				mt	Musiktonträger
				mw	Mehrbändiges Werk
				nl	Nationallizenz
				nt	Noten
				pu	Pay-per-use Datenbank
				pv	provisorischer Datensatz
				re	Restitutionsbestand vorhanden
				sf	säurefreies, alterungsbeständiges Papier
				sm	sekundäre Mikroform
				sw	Software
				tt	Tonträger
				vi	Video-Publikationen
				zt	Zeitung
	1100	011@		Erscheinungsjahr	
		011@	\$a	-ohne-	Angabe des ersten Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)
		011@	\$b	"-"	Angabe des abschließenden Erscheinungsjahres in Sortierform
		011@	\$n	"-1\$-1"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
*	1101	016A		Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen	
		016A	\$a	- ohne -	Codierte Angaben
				Pos 1:	Materialart
				c	Elektronische Ressource
				Pos 2:	Spezifische Materialbenennung
				a	Magnetbandkartusche
				b	Einsteckmodul
				c	optische Diskette
				f	Magnetbandkassette
				h	Magnetbandspule
				j	Diskette
				m	magneto-optischer Datenträger (z. B. MO-Disk, Mini-Disk)
				o	optischer Datenträger (z. B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)
				r	Online-Ressource
				u	nicht spezifiziert
				z	andere
				x	Füllzeichen
				Pos 3:	
				x	Füllzeichen
				Pos 4:	Farbe
				a	einfarbig

b	schwarzweiß
c	mehrfarbig
g	Graustufen
m	gemischt
n	nicht anzuwenden
u	unbekannt
z	andere
x	Füllzeichen
Pos 5:	Abmessungen
a	3 1/2 Zoll
e	12 Zoll
g	4 3/4 Zoll oder 12 cm
i	1 1/8 x 2 3/8 Zoll
j	3 7/8 x 2 1/2 Zoll
n	nicht anzuwenden
o	5 1/4 Zoll
u	unbekannt
v	8 Zoll
z	andere
x	Füllzeichen
Pos 6:	Ton
Blank	ohne Ton
a	mit Ton
u	unbekannt
x	Füllzeichen
Pos 7-9:	Bit-Tiefe der Bilddatei
001 - 999	exakte Bit-Tiefe (z. B. 001)
mmm	gemischt (mehr als eine Bilddatei)
nnn	nicht anzuwenden
---	unbekannt
xxx	Füllzeichen
Pos 10:	Anzahl der Dateiformate
a	ein Dateiformat
m	mehrere Dateiformate
u	unbekannt
x	Füllzeichen
Pos 11:	Messskalen zur Qualitätssicherung
a	nicht vorhanden
n	nicht anzuwenden
p	vorhanden
u	unbekannt
x	Füllzeichen
Pos 12:	Vorgängermedium/Quelle
a	Datei wurde vom Original aufgenommen
b	Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen
c	Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen
d	Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen
m	gemischte Vorlage
n	nicht anzuwenden
u	unbekannt
x	Füllzeichen

			Pos 13:	Grad der Komprimierung
			a	nicht komprimiert
			b	verlustfrei komprimiert
			d	mit Verlust komprimiert
			m	gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)
			u	unbekannt
			x	Füllzeichen
			Pos 14:	Qualität der Konversion
			a	Zugang für Nutzer
			n	nicht anzuwenden
			p	Bestandserhaltung
			r	Ersatz des Originals
			u	unbekannt
			x	Füllzeichen
*	1105	016E		Materialspezifische Codes für Mikroformen
		016E	§a	-ohne-
				Codierte Angaben
			Pos 1:	Materialart
			a	Mikrofilm-Lochkarte
			b	Mikrofilm-Cartridge
			c	Mikrofilm-Kassette
			d	Mikrofilmspule
			e	Mikrofiche (Mikroplanfilm)
			f	Mikrofiche-Kassette
			g	Mikro-opaque (Microcard usw.)
			h	Mikrofilmstreifen
			j	Mikrofilm-Jacket
			u	Unbekannt
			z	Andere
			Pos 2:	Polarität
			a	Positiv
			b	Negativ
			c	Gemischte Polarität
			u	Unbekannt
			Pos 3:	Format der Mikroform
			a	8 mm (Mikrofilm)
			d	16 mm (Mikrofilm)
			f	35 mm (Mikrofilm)
			g	70 mm (Mikrofilm)
			h	105 mm (Mikrofilm)
			l	76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikro-opaque)
			m	101,6x152,4 mm (4x6 inch, d.h.105x148mm) (Mikrofiche oder Mikro-opaque)
			o	152,4x228,6 mm (6x9 inch) (Mikrofiche oder Mikro-opaque)
			p	82,55x187,325 mm (3 ¼ x 7 3/8 inch) (Mikrofilm-Lochkarte)
			u	Unbekanntes Format
			z	Andere Formate
			Pos 4:	Verkleinerungsrate
			a	Niedrige Verkleinerung
			b	Standardverkleinerung (16x - 30x)
			c	Hohe Verkleinerung (31x - 60x)
			d	Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)
			e	Extrem hohe Verkleinerung (91x -)
			u	Unbekannte Verkleinerung
			v	Verschiedene Verkleinerungen

			Pos 5-7:	Spezifische Verkleinerungsrate Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen. Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.
			Pos 8:	Farbe
			a	Monochrom
			b	Farbig
			u	Unbekannt
			v	Variiert
			Pos 9:	Emulsion des Films
			a	Silberhalogenid
			b	Diazo
			c	Vesikularfilm
			u	Unbekannte Emulsion
			v	Verschiedene Emulsionen
			x	Nicht anwendbar
			z	Andere Emulsion
			Pos 10:	Generation
			a	Erste Generation (Mutterfilm, Master)
			b	Zweite Generation; Dupliziervorlage (Printing Master)
			c	Gebrauchskopie
			u	Unbekannt
			v	Verschiedene Generationen
			Pos 11:	Trägermaterial
			a	Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat
			b	Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)
			c	Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B. Cellulosenitrat)
			u	Unbekanntes Trägermaterial
			v	Verschiedene Trägermaterialien
			x	Nicht anwendbar
*	1109	011B		Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie 1100
	1140	013H		Veröffentlichungsart und Inhalt (MAB-Codes)
*		013H	\$0	-ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen Zulässige Werte: ab, aa, am, az, bi, kt, da, di, es, ft, fz, fb, ag, ha, il, in, ko, mg, me, pa, rf, re, sc, st, ub, ao, eo, up, rp, lp, ws
	1500	010@		Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals nach DIN 2335
*		010@	\$a	"/1" Sprache des Textes
*		010@	\$c	"/3" Sprache des Originals
	1700	019@		Code für Erscheinungsland nach DIN EN 23166 (ISO 3166)
*		019@	\$a	"/1" Erscheinungsland
	1800	018@		Code für Erscheinungsfrequenz (MAB-Codes)
*		018@	\$a	-ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
			d	täglich
			t	drei- bis fünfmal wöchentlich
			c	zweimal wöchentlich
			w	wöchentlich
			e	vierzehntägig
			s	halbmonatlich
			m	monatlich
			b	alle 2 Monate
			q	vierteljährlich
			f	halbjährlich
			a	jährlich

			g	alle zwei Jahre
			h	alle drei Jahre
			z	unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise
*	2000	004A		Erste und weitere richtige ISBN einer Schriftenreihe
		004A	\$0	"..*" ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN ↯"
		004A	\$c	"(...)" Kommentar zur ISBN
		004A	\$f	-ohne- Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2009	004D		Formal falsche ISBN einer Schriftenreihe Feldinterne Steuerzeichen wie 2000
*	2010	005A		ISSN
		005A	\$0	"..*" ISSN (mit Bindestrich)
		005A	\$c	"(...)" Kommentar zur ISSN
		005A	\$f	-ohne- Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
*	2011	005J		ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2012	005K		ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2013	005P		ISSNs paralleler Ausgaben
		005P	\$S	" a " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger
				" o " Indikator für ISSN einer Online-Ressource
				" p " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe
				" f " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe
		005P	\$0	"..*" ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN ↯"
*	2015	004G		Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2016	004H		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2017	005G		Erste und weitere richtige ISSN der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2018	005H		Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2019	005B		Formal falsche ISSN Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
*	2050	004U		Persistent Identifier: URN (Level 0)
		004U	\$0	"-ohne-" Persistent Identifier vom Typ "URN"
*	2052	004R		Persistent Identifier: Handle (Level 0)
		004R	\$0	"-ohne-" Persistent Identifier vom Typ "Handle"
	2100	006T	\$0	CIP-Anzeigenummer (m)
	2110	006Z	\$0	ZDB-Nummer (m)
*	2111	006S	\$0	ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze
*	2185	006N	\$0	SWETS-Nummer
*	2199	006Y	\$0	Sonstige Standardnummern
*	2200	007C	\$0	CODEN
*	2205	007F	\$0	Reportnummer
	2220	007A	\$0	Postvertriebskennzeichen
*	2225	007B	\$0	Amtliche Druckschriftnummer

Segment Personennamen

3010	028C		1. sonstige beteiligte Person	
	028C	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Personennamensatzes
bis	bis		bis	
3019	028C/09		10. sonstige beteiligte Person	

Segment Körperschaften

	3100	029A	Primärkörperschaft	
		029A \$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GKD-Satzes
	3120	029F	1. Sekundärkörperschaft	
	bis	bis	bis	
	3128	029F/08	9. Sekundärkörperschaft	Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
*	3129	029F/09	weitere Sekundärkörperschaften	Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

Segment Sachtitel			
	3220	025@ 025@ \$a	Ansetzungssachtitel -ohne- AST ohne eckige Klammern (@{) Ggf. in 3220 durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen)
*	3232	026C 026C \$a	Normierter Zeitschriftenkurztitel Kurztitel nach DIN 1502
*	3260	027A 027A \$a	Sachtitelformen für Nebeneintragungen -ohne- Titel (@{) Ggf. durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert.
	4000	021A 021A \$a 021A \$e 021A \$n 021A \$d	Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe -ohne- Hauptsachtitel (@{) "-//-" Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum HST "-[[...]]" Allgemeine Materialbenennung "-:-" Zusatz zum HST (mehrere Zusätze getrennt durch "-;-")
*		021A \$f	"-=-" 1.-2. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{)
*		021A \$e	"-//-" Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-2. PST
*		021A \$d	"-:-" Zusatz zum 1.-2. PST
		021A \$h	"-/-" Verfasserangabe zum Hauptsachtitel
*	4005	021C 021C \$r	Angaben von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke "{...}" nach RAK-Deskriptionszeichen getrennter Text wird nicht auf Unterfelder differenziert

Segment Veröff.-Vermerk, Umfang, Beilagen

4024	031N		Normierter Erscheinungsverlauf
			Beginngruppe:
	031N	\$f	"/s" Bandbezeichnung
	031N	\$d	"/v" Bandzählung
	031N	\$e	"/a" Heft
	031N	\$b	"/d" Tag
	031N	\$c	"/m" Monat
	031N	\$j	"/b" Berichtsjahr
	031N	\$g	"/k" Kommentar
			Endegruppe:
	031N	\$n	"/V" Bandzählung
	031N	\$o	"/A" Heft
	031N	\$l	"/D" Tag
	031N	\$m	"/M" Monat
	031N	\$k	"/E" Berichtsjahr
	031N	\$q	"/K" Kommentar
	031N	\$0	";-;" Kettung von Beginn- und Endegruppen
	031N	\$6	"-" Kennzeichnung laufender Bestände
4025	031@		Erscheinungsverlauf
	031@	\$a	-ohne- Erscheinungsverlauf
4026	035E		Kartographische Materialien: mathematische Angaben
	035E	\$a	-ohne- Maßstab bei Karten
*	4030	033A	Verlagsort, Verlag
*		033A	\$p -ohne- Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit "-;-;" angeschlossen
		033A	\$n "-;-;" Verlag (@{)
*	4035	033B	Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern Feldinterne Steuerzeichen wie 4030, zusätzlich:
		033B	\$h "-; [...]" Datierung
*	4045	033C	Druckort, Drucker Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*	4048	033N	Verlagsort, Verlag der Sekundärausgabe Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*	4049	033O	Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe (<i>wird nicht mehr genutzt, siehe Segment Exemplardaten</i>) Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*	4050	033H	Verbreitungsort in normierter Form Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
	4060	034D	Anzahl und Materialbenennung physischer Einheiten von elektronischen Ressourcen auf Datenträgern
		034D	\$a -ohne- Anzahl und Materialbenennung physischer Einheiten
		034D	\$b "(...)" Dateiumfang
	4061	034M	\$a Sonstige physische und technische Angaben von elektronischen Ressourcen auf Datenträgern - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4062	034I	\$a Physische Größe des Datenträgers - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4063	034K	\$a Begleitmaterial von elektronischen Ressourcen auf Datenträgern - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	4065	009A	Besitznachweis für die Verfilmungsvorlage (<i>wird nicht mehr genutzt, siehe Segment Exemplardaten</i>)
		009A	\$c "#" Bibliothek
		009A	\$d "-;-;" Abteilung
		009A	\$a "- <...> " Signatur der Verfilmungsvorlage
		009A	\$h "-;-;" Angaben zu verfilmten Bänden

*	4066	009B		Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master (<i>wird nicht mehr genutzt, siehe Segment Exemplardaten</i>) Feldinterne Steuerzeichen wie 4065
*	4067	033P		1. bis 2. Urheber der Verfilmung (<i>wird nicht mehr genutzt, siehe Segment Exemplardaten</i>) Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
*	4085	009Q		Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff Kompatibilität zu USMARC 856 und dessen Abbild in MAB 655.
		009Q	\$T	*...* Zugriffsmethode (E-mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*		009Q	\$a	" = a-" Name des Host
		009Q	\$b	" = b-" IP-Zugriffsnummer
*		009Q	\$c	" = c-" Art der Komprimierung
*		009Q	\$d	" = d-" Zugriffspfad für eine Datei
*		009Q	\$f	" = f-" Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*		009Q	\$g	" = g-" <i>URN (Uniform Resource Name: wird nicht mehr genutzt, jetzt 2050)</i>
		009Q	\$h	" = h-" Durchführende Stelle einer Anfrage
*		009Q	\$i	" = i-" Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
		009Q	\$j	" = j-" Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
		009Q	\$k	" = k-" Paßwort
		009Q	\$l	" = l-" Logon/Login-Angabe
*		009Q	\$m	" = m-" Kontaktperson
		009Q	\$n	" = n-" Ort des Host
		009Q	\$o	" = o-" Betriebssystem des Host
		009Q	\$p	" = p-" Port
		009Q	\$q	" = q-" Elektronischer Dateiformattyp
		009Q	\$r	" = r-" Einstellungen für die Datenübertragung
*		009Q	\$s	" = s-" Größe der Datei
*		009Q	\$t	" = t-" Unterstützte Terminalemulation
		009Q	\$u	" = u-" URL (Uniform Resource Locator)
*		009Q	\$v	" = v-" Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*		009Q	\$w	" = w-" Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
		009Q	\$x	" = x-" Interne Bemerkungen
		009Q	\$y	" = y-" Link-Text (<i>wird zur Zeit nicht genutzt</i>)
		009Q	\$z	" = z-" Nutzungsbedingungen
		009Q	\$2	" = 2-" Zugriffsmethode
		009Q	\$3	" = 3-" Bezugswerk
*	4260	048G		Bestandsschutzmaßnahmen siehe Segment Sonstige Angaben

Segment Übergeordnete Gesamtheiten / Sekundärausgaben
--

*	4119	036L/09	Erste und zweite ungezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)
		036L/09 \$a	-ohne- Sachtitel (VF), ggf. einschließlich UR-Angaben "¬:¬"
		036L/09 \$b	"¬//¬" KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "¬:¬"

Segment Übergeordnete Gesamtheiten

*	4190	036G	1. - 4. ungezählte Schriftenreihe (Vorlageform)
		036G \$a	-ohne- Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "¬:¬"
		036G \$b	"¬//¬" KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "¬:¬"

Segment Fußnoten			
	4200	047C \$a	Stichwörter in abweichender Orthographie - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4201	037A 037A \$a	Unaufgegliederte Fußnoten (nur aus Altdatenkonversion) -ohne- ggf. durch Deskriptionszeichen getrennte Fußnoten werden nicht auf Unterfelder differenziert
	4202	046N 046N \$a	Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4203	047P 047P \$a	Zusammenfassende Register - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4207	046E 046E \$a	Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	4212	046C 046C \$a	Nebentitel - ohne feldinterne Steuerzeichen - (@{)
*	4213	046D 046D \$b	Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen "...:↵" Vortext zu den Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen
		046D \$a	-ohne- Indexierungsrelevante Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen (@{)
		046D \$p	"%" Bemerkungen zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen
	4215	046F 046F \$a	Vermerke zur Verfasserangabe - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4216	046G 046G \$a	Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischer Materialbenennung - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4218	046I 046I \$a	Angaben zur physischen Beschreibung von primären Mikroformen - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4221	046L 046L \$a	Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4224	046O 046O \$a	Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4225	046P 046P \$a	Angaben über Erscheinungsweise und -dauer - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	4226	046Q 046Q \$a	Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	4233	046X 046X \$0 046X \$h	Angaben zur Langzeitarchivierung '*...*' Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen "↵:↵" sonstige Angaben
	4237	037G 037G \$a	Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe -ohne- einleitende Wendung zur Fußnote der Sekundärausgabe
		037G \$b	"↵#↵..." Angaben zur Sekundärausgabe
*	4251	048H/01 048H/01 \$a	Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen -ohne- ggf. durch Deskriptionszeichen getrennte Systemvoraussetzungen werden nicht auf Unterfelder differenziert

Segment Titelverknüpfungen				
*	4241	039B		"Beilage zu" (Angabe in der Beilage)
		039B	\$a	-ohne- Einleitungstext
		039B	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
				oder
		039B	\$r	"{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4242	039C		"Beilage" (Angabe in der Hauptzeitschrift)
		039C	\$a	-ohne- Einleitungstext
		039C	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
				oder
		039C	\$r	"{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4243	039D		Horizontale Verknüpfung (parallele Ausgaben)
		039D	\$a	-ohne- Einleitungstext
		039D	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
				oder
		039D	\$r	"{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4244	039E		Chronologische Verknüpfung
		039E	\$b	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)
				"f#" Abweichender Titel früherer Bände etc.
				"s#" Abweichender Titel späterer Bände etc.
				"z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel
		039E	\$a	-ohne- Einleitungstext
		039E	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
				oder
		039E	\$b	Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)
				"f#" Abweichender Titel früherer Bände etc.
				"s#" Abweichender Titel späterer Bände etc.
				"z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel
		039E	\$r	"{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)
*	4245	039S		Titelkonkordanzen
		039S	\$a	-ohne- Einleitungstext
		039S	\$9	"!...!" Verknüpfungsnummer
				oder
		039S	\$r	"{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)

Segment Sonstige Angaben

*	4251	048H/01	Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen siehe Segment Fußnoten
*	4260	048G 048G \$S" v " 048G \$a 048G \$f	Bestandsschutzmaßnahmen Verfilmungsabsicht " b " geplante Digitalisierung " c " geplante Entsäuerung -ohne- Bibliothek "\$...\$" Datum einer geplanten Bestandsschutznahme

Segment Bearbeiterzeichen

4701	047B 047B \$a	Bemerkungen zur Titelaufnahme -ohne- Bemerkungen zur Titelaufnahme
-------------	------------------	--

Segment Sacherschließung

*	5056	045T 045T \$a	SSG-Angaben -ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
*	5057	045W 045W \$a	Online-Contents-Ausschnittskennung -ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
*	5080	045U 045U \$a	Systematik der katalogisierenden Institution -ohne- mehrere Systematikstellen werden mit ";" angeschlossen
	5400 - 5404		DDC-Notation der Deutschen Bibliothek
	5400	045F 045F \$e 045F \$a	Vollständige Notation "[...]" Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe "-ohne-" Vollständige Notation
	5401	045F/01 045F/01 \$a	Grundnotation "-ohne-" Grundnotation
*	5402	045F/02 045F/02 \$a	Notationen anderer Haupttafeln "-ohne-" Notationen anderer Haupttafeln
*	5403	045F/03 045F/03 \$f 045F/03 \$g 045F/03 \$h 045F/03 \$i 045F/03 \$j 045F/03 \$k 045F/03 \$l 045F/03 \$m	Notationen aus Hilfstafeln "-T1--" Notation aus Hilfstafel 1 "-T2--" Notation aus Hilfstafel 2 "-T3A--" Notation aus Hilfstafel 3A "-T3B--" Notation aus Hilfstafel 3B "-T3C--" Notation aus Hilfstafel 3C "-T4--" Notation aus Hilfstafel 4 "-T5--" Notation aus Hilfstafel 5 "-T6--" Notation aus Hilfstafel 6
*	5404	045F/04 045F/04 \$a	Notationen aus einer Anhängetafel "-ohne-" Notation aus einer Anhängetafel
	5410	045G bis	Angaben zur 1. DDC-Notation
	5414	045G/04	Feldaufteilung und feldinterne Steuerzeichen wie 5400 - 5404
	5420	045H bis	Angaben zur 2. DDC-Notation
	5424	045H/04	Feldaufteilung und feldinterne Steuerzeichen wie 5400 - 5404
	5430	045I bis	Angaben zur 3. DDC-Notation
	5434	045I/04	Feldaufteilung und feldinterne Steuerzeichen wie 5400 - 5404
	5440	045J bis	Angaben zur 4. DDC-Notation
	5444	045J/04	Feldaufteilung und feldinterne Steuerzeichen wie 5400 - 5404

*	5450	045Z		Notation eines Klassifikationsystems
		045Z \$b	"[...]"	Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt
*		045Z \$a	-ohne-	Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "→\$→" angeschlossen.
*	5550	044K		Schlagwörter Feld enthält alternativ
				Verknüpfung:
		044K \$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur Schlagwort-Normdatei
			oder	
				Volltextangabe:
*		044K \$a	-ohne-	SWD-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "→\$→" angeschlossen

Segment Exemplardaten

Anmerkung:

Zu jedem bibliographischen Datensatz können mehrere Exemplardatensätze eines Standorts erfaßt werden. Der erste Exemplardatensatz eines Standorts wird eingeleitet von Kategorie 7001, der zweite von Kategorie 7002, usf.

Dahinter folgen jeweils die zugehörigen exemplarspezifischen Kategorien 4800. Im PICA+-Datenformat besitzen diese Kategorien jeweils eine Exemplarnummerierung (hier als XX dargestellt), abgeleitet aus der zugehörigen Kategorie 208@.

<p>7001 208@/01</p> <p>208@/01 \$a</p> <p>208@/01 \$b</p>	<p>1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel "...-:-" Datum TT-MM-JJ (m) -ohne- Selektionsschlüssel x Standardangabe a provisorischer Datensatz oder: Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren l zu löschender Exemplar-Datensatz u nach einer Umlenkung mehrfach vh. Bestand f, m Datensatzkennzeichen (zulässig nur für Die Deutsche Bibliothek)</p>
<p>7002 208@/02</p> <p>bis bis</p> <p>7099 208@/99</p>	<p>2. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m) bis 99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m) Feldinterne Steuerzeichen wie 7001</p>
<p>4800 247C/XX</p> <p>247C/XX \$9</p> <p>4801 237A/XX</p> <p>237A/XX \$a</p> <p>4802 220B/XX</p> <p>220B/XX \$a</p> <p>§ 4803 237B/XX</p> <p>237B/XX \$a</p> <p>237B/XX \$c</p> <p>4820 220A/XX</p> <p>220A/XX \$a</p> <p>220A/XX \$b</p> <p>220A/XX \$e</p> <p>220A/XX \$k</p> <p>220A/XX \$m</p> <p>220A/XX \$p</p> <p>* 6700 245Z/XX</p> <p>245Z/XX \$a</p> <p>7100 209A/XX</p> <p>209A/XX \$a</p> <p>209A/XX \$c</p> <p>209A/XX \$d</p> <p>209A/XX \$l</p> <p>209A/XX \$x</p>	<p>Bibliothekskennzeichen "!...!" Verknüpfungsnummer eines Bibliotheksdateisatzes</p> <p>Exemplarbezogener Kommentar -ohne- Dienstkategorie; Kommentar der sich auf das Exemplar bezieht</p> <p>Bestandsschutz-Maßnahmen -ohne- Bestandsschutzmaßnahmen</p> <p>Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen bei Retrokonversion Der Deutschen Bibliothek -ohne- Codierung für Anfrage "*" Anfragetext</p> <p>Proviienzvermerk "\$a" Alte Signaturen "\$b" Exemplarspezifische bibliografische Zitate "\$e" Exemplarhinweise "\$k" Kaufvermerke "\$m" Marginalien "\$p" Provenienz</p> <p>Lokale Notation -ohne- Angabe einer Notation eines Klassifikationssystems</p> <p>Signatur -ohne- Magazin-/Grundsignatur "-((...))" Erläuterungen / Kommentare zur Signatur "-@-" Ausleihindikator "-%-" Leihverkehrsrelevanz Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt</p>

7109	209A/XX	Aufstellungsnotation	
	209A/XX \$f	"!!...!!"	(Sonder-)Standort
	209A/XX \$g	"-;-"	(Sonder-)Standortsignatur
	209A/XX \$x		Interne Feldnumerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
7120	231@/XX	Bestandsangaben in normierter Form	
	231@/XX \$d	"/v"	Bandzählung (Beginn)
	231@/XX \$j	"/b"	Berichtsjahr (Beginn)
	231@/XX \$k	"/E"	Berichtsjahr (Ende)
	231@/XX \$n	"/V"	Bandzählung (Ende)
	231@/XX \$0	";-;"	Kettung von Beginn- und Endgruppen
	231@/XX \$6	"-;"	Kennzeichnung laufender Bestände
*	7135	209S/XX	Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff (Level2) Kompatibilität zu USMARC 856 und deren Abbild in MAB 655. Feldinterne Steuerzeichen wie 4085 (Level0)
	7800	203@/XX \$0	Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)
	7900	201B/XX	Datum und Uhrzeit der Erfassung bzw. letzten Änderung des Exemplardatensatzes (m)
		201B/XX \$0	-ohne- Datum TT-MM-JJ (m)
		201B/XX \$t	"-;" Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)
	8001	209B/XX	Materialcode auf Exemplearebene
		209B/XX \$c	"%..." Angaben von Materialcodes auf Exemplearebene
			Papierzustand
		2a	nicht spezifiziert
		2b	säurefreies, alterungsbeständiges Papier
		2c	kein säurefreies, alterungsbeständiges Papier
		2d	entsäuertes Papier
			Mikroform
		3a	nicht spezifiziert
		3b	Mikroform-Master
			Elektronische Ressourcen
		8a	nicht spezifiziert
		8b	Diskette(n)
		8c	Magnetbandkassette
		8d	Optische Speicherplatte
		8e	Einsteckmodul
		8f	Magnetband
		8g	Computerdatei im Fernzugriff
		8h	Digitalisierungsmaster
		209B/XX \$d	"{...}" Materialspezifische Codes auf Exemplearebene Beschreibung für Mikroformen wie 1105 Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101
		209B/XX \$x	Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	8031	209B/XX	einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe
		209B/XX \$a	-ohne- einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe
		209B/XX \$x	Interne Feldnumerierung (31) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	8032	209B/XX	Zusammenfassende Bestandsangabe
		209B/XX \$g	"#...#" Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze
		209B/XX \$a	-ohne- Zusammenfassende Bestandsangabe
		209B/XX \$x	Interne Feldnumerierung (32) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

	8033	209B/XX 209B/XX \$a 209B/XX \$x	Lückenangabe für Druckzwecke (allgemein) -ohne- Lückangabe für Druckzwecke (allgemein) Interne Feldnumerierung (33) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	8034	209B/XX 209B/XX \$a 209B/XX \$x	Kommentar zum Bestand -ohne- Kommentar zum Bestand Interne Feldnumerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
	8035	209B/XX 209B/XX \$a 209B/XX \$x	Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse -ohne- Lückenangabe für Desideratenverzeichnisse Interne Feldnumerierung (35) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
*	8100	209C/XX 209C/XX \$a	Zugangsnummer / Akzessionsnummer -ohne- Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer
*	8200	209G/XX 209G/XX \$a 209G/XX \$x	Buchungsnummer -ohne- Angabe einer Buchungsnummer Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt
*	8448	233S 233S \$p	Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe -ohne- Verlagsort(@{) weitere Verlagsorte werden mit " ; ; " " angeschlossen
		233S \$n	" ; ; " Verlag (@{)
*	8449	2330 2330 \$p	Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe -ohne- Herstellungsort (@{) weitere Herstellungsorte werden mit " ; ; " " angeschlossen
		2330 \$n	" ; ; " Hersteller (@{)
	8465	233Q 233Q \$c 233Q \$d 233Q \$a 233Q \$h	Besitznachweis für die Verfilmungs- oder Digitalisierungsvorlage "#" Bibliothek "-/-" Abteilung " < .. > " Signatur der Verfilmungsvorlage / Sonderstandort " ; ; " Angaben zu verfilmten Bänden
	8466	233R 233R \$c 233R \$d 233R \$a	Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master "#" Bibliothek "-/-" Abteilung " < .. > " Signatur des Sekundärausgabe-Masters / Sonderstandort
		233R \$h	" ; ; " Angaben zum Umfang
*	8467	233P 233P \$n	1. bis 2. Urheber / Auftraggeber der Verfilmung oder der Digitalisierung " ; ; " Name des Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder der Digitalisierung
*	8510	245G/XX 245G/XX \$a	SSG-Angaben -ohne- Sondersammelgebietsnummer weitere Sondersammelgebietsnummern werden mit ";" abgeschlossen
*		245G/XX \$b	"#..." Sondersammelgebietsnotation
*		245G/XX \$c	"%..." ZDB-Prioritätszahl
		245G/XX \$d	"{...}" Finanzierungsart
	8594	206L/XX 206L/XX \$0	Kennzeichnung Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	8595	206W/XX 206W/XX \$0	Feld für regionale Verzahnung - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	8596	206X/XX 206X/XX \$0	ZDB-LID (nur aus Altdatenkonversion) - ohne feldinterne Steuerzeichen -
	8597	206Y/XX 206Y/XX \$0	Regionale Identifikationsnummer - ohne feldinterne Steuerzeichen -
*	8598	206Z/XX 206Z/XX \$0	Lokale Identifikationsnummer - ohne feldinterne Steuerzeichen -

Feldverzeichnis Titeldaten/Mailboxsätze

0100	003@	\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes (m) In der online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "IDN:" dargestellt.
0200	001A	\$0	Quelle und Datum der Ersterfassung (m)
	001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
0210	001B		Quelle und Datum der letzten Änderung (m)
	001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	001B	\$t	"-" Uhrzeit
0230	001D	\$0	Eigentümerkennung; Datum (m) Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen, d.h. für Mailboxsätze wird kein v-Status vergeben.
0500	002@	\$0	Bibliographische Gattung/Status
			Pos. 1: Physikalische Form
			a Informationsdatensatz
			Pos. 2:
			m Mailbox-Datensatz
8900	089A		Verknüpfungsnummer des zu korrigierenden Satzes
	089A	\$9	!...! Verknüpfungsnummer eines Titel-, GKD- oder PND- Satzes
*	8901	089B	Datum und Empfängers des Mailboxsatzes
		089B \$a	"...-:" Datum (später m)
		089B \$b	-ohne- Empfangsadresse
	8902	089C	Text des Mailboxsatzes
		089C \$a	-ohne- Mitteilungstext

Feldverzeichnis Normdaten GKD

	001	001A		Quelle und Datum der Ersterfassung (m)
		001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	002	001B		Quelle und Datum der letzten Änderung (m)
		001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
		001B	\$t	"—" Uhrzeit
	003	001D		Eigentümerkennung; Datum (m)
				Die Verwendung der Eigentümerkennung erfolgt nach Besetzung der dritten Position in 005 mit dem Inhalt 'v'. Das Feld erscheint mit dem Inhalt:
				Pos. 1-4 Erfassungskennung der Zentralredaktion
				Pos. 5-13 Datum (:TT-MM-JJ)
		001D	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	005	002@	\$0	Gattung und Status
				Pos. 1:
				T Thesaurus
				Pos. 2:
				b Körperschaft (GKD)
				Pos. 3:
				x vorläufige Ansetzung
				v Korrekturberechtigung nur bei ZR-Körperschaften
	007	019@		Ländercode
*		019@	\$a	"/1" Code nach DIN/ISO 3166
	009	009B	\$a	Typ der Körperschaft
				Pos.1:
				c Kongreß (pauschal)
				d Kongreß (einzeln)
				f Firma
				g Gebietskörperschaft
				k kirchliche Körperschaft
				m musikalische Körperschaft
				u Unkörperschaft
				Pos.2:
				z keine Angabe
	010	008@		Änderungscodierung
		008@	\$b	- ohne - Änderungscodierung
				u Umlenkung
				d zu löschender Datensatz
	012	008B		Autorisierungs- und DDB-Nutzungskennzeichen
*		008B	\$a	"/..."
				Pos. 1:
				x Platzhalter
				Pos. 2:
				x Platzhalter, sollte für Verwendung DDB-FE vorbehalten bleiben (analog PND)
				Position 3:
				x Platzhalter, sollte für Verwendung DDB-SE vorbehalten bleiben (analog PND)
				Position 4:
				e Verwendung im Deutschen Exilarchiv
	020	007P	\$0	GKD-Nummer (m)
	022	007T		LoC-Nummer
		007T	\$0	- ohne - LoC-Nummer
*	026	007G	\$0	GKD-Nummern umgelenkter Datensätze

	150	029A		Körperschaftsname in Ansetzungsform
		029A	\$a	- ohne - Hauptkörperschaft (@)
		029A	\$c	"¬<...>" Ordnungshilfe zu Hauptkörperschaft
*		029A	\$b	"¬/¬" Abteilung(en) ({)
*		029A	\$x	"¬<...>" Ordnungshilfe zu Abteilung(en)
*	151	029B	\$a	Abkürzung der Ansetzungsform des Körperschaftsnamens
*	155	029N		Offizieller Name der Körperschaft
		029N	\$a	- ohne - Offizieller Name der Körperschaft
		029N	\$b	"¬*..." Bemerkungen
	160	029S		Sortiername im Deutschen Exilarchiv Feldinterne Steuerzeichen wie 150
*	250	029@		Körperschaftsname (Vorlage- bzw. Verweisungsform, Abkürzung zur Vorlage- bzw. Verweisungsform)
		029@	\$a	- ohne - Hauptkörperschaft (@)
		029@	\$c	"¬<...>" Ordnungshilfe zu Hauptkörperschaft
*		029@	\$b	"¬/¬..." Abteilung(en) ({)
*		029@	\$x	"¬<...>" Ordnungshilfe zu Abteilung(en)
*		029@	\$d	"¬{...}" Abkürzung
*	255	047C	\$a	Zusätzliche Suchwörter
*	300	032A	\$a	Daten der Körperschaft
*	440	038F		GKD-Nummer der übergeordneten Körperschaft
		038F	\$9	"!...!" IDN
		038F	\$5	"{...}" GKD-Nummer (bei masch. Datenübernahme, temporäres Feld)
*	450	038C		Verknüpfung "früherer, späterer, zeitweiser Name"
		038C	\$S	" ... " MAB-Indikator
			a	früherer Name (reziproke Beziehung)
			b	zeitweiser Name
			c	späterer Name (reziproke Beziehung)
			d	früherer und späterer Name
			m	früherer Name (nicht reziproke Beziehung)
			o	späterer Name (nicht reziproke Beziehung)
			s	siehe auch
		038C	\$9	"!...!" IDN
		038C	\$5	"{...}" GKD-Nummer (bei masch. Datenübernahme, temporäres Feld)
*	485	009Q		Elektronische Adresse der Homepage einer Körperschaft Kompatibilität zu USMARC 856 und dessen Abbild in MAB 655.
*		009Q	\$u	"=u¬" URL (Uniform Resource Locator) der Homepage der Körperschaft
	797	003@	\$0	Identifikationsnummer (IDN) (bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
	892	039I		ID-Nummer und Ansetzungsform des Zieldatensatzes bei Umlenkung von Datensätzen
		039I	\$9	"!...!" IDN des Zieldatensatzes
		039I	\$b	"¬*..." Bemerkungen zur Umlenkung, ergänzende Angaben
	900	047A	\$a	Bemerkungen zur Ansetzungsform
	902	047A/02	\$a	Bearbeiterzeichen

Feldverzeichnis Normdaten PND

	001	001A		Quelle und Datum der Ersterfassung (m)
		001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	002	001B		Quelle und Datum der letzten Änderung (m)
		001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
		001B	\$t	"—" Uhrzeit
	003	001D		Eigentümerkennung; Datum (m), PICA-Systemfeld
				Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99.
		001D	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	005	002@	\$0	Satzart
				Pos. 1:
				T Thesaurus
				Pos. 2:
				n Name (Nichtindividualisierter Satz)
				p Person (Individualisierter Satz)
*	010	008@		Änderungscodierung
*		008@	\$b	- ohne - Änderungscodierung
				u Umlenkung
				d zu löschender Datensatz
				c Satzartänderung Individualisierung von Tn nach Tp
				s Aufspaltung
				p Aufspaltung von Tn nach Tp mit Umlenkung der DDB-Titel
				a Ansetzungsänderung
				x sonstige Änderung
	011	008A		Teilbestands- und Verwendungskennzeichen
*		008A	\$a	"/..." Teilbestandskennzeichen
				a Namen der Formalerschließung 1500 - 1850, Namen des Göttinger Altbestandserschließungs- projektes bis 1945
				e Namen aus dem osteuropäischen und islamischen Kulturkreis, zu transliterierende Namen
				f Formalerschließung (für Titelverknüpfung)
				m Musikschaftende
				n PMA, bereits in Druckausgabe erschienen
				o PMA, noch nicht in Druckausgabe erschienen
				p PAN
				s Sacherschließung
				t vorläufige Ansetzung
				z ZKA
	012	008B		Autorisierungs- und DDB-Nutzungskennzeichen
*		008B	\$a	"/..." Pos. 1:
				b redigiert von BSB
				c redigiert von HEBIS
				d redigiert von DDB (auch DMA)
				g redigiert von GBV
				h redigiert von HBZ
				k redigiert von SBB
				l redigiert von LoC
				r redigiert in DBI-PND
				s redigiert von SWD
				t redigiert vom SWB
				z redigiert von ZKA
				x Platzhalter

			Pos. 2:	
			v in DDB verwendet	
			x Platzhalter in DDB nicht verwendet	
			unbesetzt in DDB nicht verwendet	
			Pos. 3:	
			w in DDB verwendet	
			unbesetzt in DDB nicht verwendet	
	008B	\$b	"#..."	Ergänzung des Autorisierungskennzeichens mit dem Bibliothekssigel der redigierenden Bibliothek
	013	008C		Herkunftskennzeichen, Bibliothekssigel
*		008C	\$a "/..."	Herkunftskennzeichen, Bibliothekssigel (aus DBI-PND wurden alle vorhandenen Bibliothekssigel übernommen)
	014	008F		Quelle und Datum der SWD-Ersterfassung (m)
		008F	\$0 - ohne -	Quelle und Datum (getrennt durch " : ")
	021	007Q		SWD-Nummer (m)
		007Q	\$0 - ohne -	SWD-Nummer
	022	007T		LoC-Nummer
		007T	\$0 - ohne -	LoC-Nummer
	023	007W	\$0	ZKA-Nummer (m)
		007W	\$0 - ohne -	ZKA-Nummer
*	026	007G	\$0	Identifikationsnummern umgelenkter Datensätze
	100	028A		Einheitliche Ansetzungsform oder Ansetzungsform nach RAK <i>Die Dateneingabe und -präsentation erfolgt in invertierter Form:</i>
		028A	\$5 "@..."	Persönlicher Name
		028A	\$a - ohne -	Familienname
		028A	\$d ",-"	Vorname(n)
		028A	\$c "-/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
		028A	\$l "-<...>"	Ordnungshilfe
		028A	\$f "-(...)"	RSWK-Homonymenzusatz, Ergänzung hinter dem Namen (nur in Satzart Tp)
*	101	046B		Bemerkungen zur Ansetzungsform
		046B	\$S " a "	Indikator für Quelle
			" c "	Indikator für Benutzungshinweise
			" d "	Indikator für redaktionelle Bemerkungen
			" e "	Indikator für ergebnislos eingesehene Quelle
			" z "	Indikator für lokale Kennung
		046B	\$a - ohne -	Text gemäß Indikator
	120	028B		Ansetzungsform nach RSWK Feldinterne Steuerzeichen wie 100
*	121	046C		Bemerkungen zur Ansetzungsform Feldinterne Steuerzeichen wie 101
	140	028C		Ansetzungsform der LoC Feldinterne Steuerzeichen wie 100, zusätzlich:
		028C	\$p "-%"	Bemerkungen / Qualifier für USMARC-Unterfelder
*	141	046D		Bemerkungen zur Ansetzungsform der LoC Feldinterne Steuerzeichen wie 101

*	145	028D		Alternative Ansetzungsform	
		028D	\$S	" b "	Alternative Ansetzungsform nach RAK-ÖB
				" c "	Alternative Ansetzungsform nach RAK-WB
				" d "	Alternative Ansetzungsform einer sonstigen RAK Anwendung
				" g "	Alternative Ansetzungsform nach PI
				" h "	Alternative Ansetzungform HEBIS
				" k "	Alternative Ansetzungsform nach AACR
				" p "	Ansetzungsform nach der Polnischen Nationalbibliografie
					Weitere feldinterne Steuerzeichen wie 100, zusätzlich:
		028D	\$p	"-%"	sonstige Angaben, weitere identifizierende Angaben, Bemerkungen
*	200	028@		Verweisungsformen für alle Namensverweisungen	
					Feldinterne Steuerzeichen wie 100, zusätzlich:
		028@	\$B	"-[...]"	Erläuterung
		028@	\$p	"-%"	sonstige Angaben, weitere identifizierende Angaben, Bemerkungen
*	300	032A		Lebens- und Wirkungsdaten der Person in normierter Form	
		032A	\$S	" a "	Lebensdaten
				" b "	Wirkungsdaten
		032A	\$a	- ohne -	Angabe von Jahreszahlen gemäß Indikator
		032A	\$p	"-%"	Bemerkungen
*	305	032E		Lebens- und Wirkungsdaten der Person in nichtnormierter Form	
		032E	\$S	" a "	Lebensdaten
				" b "	Wirkungsdaten
		032E	\$a	- ohne -	Angabe von Jahreszahlen gemäß Indikator
		032E	\$p	"-%"	Bemerkungen
*	310	032B		Geschlecht, Beruf und/oder Funktion der Person; sonstige identifizierende Angaben zur Person	
		032B	\$S	" c "	Geburtsort
				" i "	normierte Angabe Beruf und/oder Funktion
				" j "	nichtnormierte Angabe Beruf und/oder Funktion
				" q "	Adelstitel
				" t "	Akademischer Titel
				" u "	nichtnormierte sonstige identifizierende Angaben
				" w "	Geschlechtsangabe 'm' bzw. 'f'
				" z "	Studienfächer
		032B	\$a	- ohne -	Text gemäß Indikator
*	315	032F		Normierte Angabe Beruf und/oder Funktion	
		032F	\$a	- ohne -	Normierte Berufs- und/oder Funktionsangabe
		032F	\$p	"-%"	Bemerkungen
*	420	038J		Gegenseitige Siehe-auch-Verweisung	
					Bei Sammelpseudonymen, Familiennamen etc.
		038J	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Tp-Satzes
		038J	\$B	"-[...]"	Erläuterung
		038J	\$s	" s "	Schlagwort mit Indikator "s"
		038J	\$g	" g "	Schlagwort mit Indikator "g"
		038J	\$c	" c "	Schlagwort mit Indikator "c"
		038J	\$k	" k "	Schlagwort mit Indikator "k"
		038J	\$t	" t "	Schlagwort mit Indikator "t"
		038J	\$u	"-/-"	Unterschlagwort oder weiteres Schlagwort in einer Schlagwortkette alle (@{)
		038J	\$n	" n "	gesplittete Ansetzung nach AACR2 (nur im Bestand LoC sichtbar)
		038J	\$p	"-%"	Bemerkungen

	430	038K		Verknüpfung zum Nichtindividualisierten Satz (Tn)
		038K	\$9	"!...!" IDN Tn-Satz
				Wird derzeit nicht erfasst
*	450	038C		Körperschaft, zu der eine Person in Beziehung steht (Affiliation) / Studieninstitution und -ort
		038C	\$9	"!...!" IDN GKD-Satz
				oder
		038C	\$a	- ohne - Hauptkörperschaft
		038C	\$c	"¬<...>" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
*		038C	\$b	"¬/¬" Abteilungen
*		038C	\$x	"¬<...>" Ordnungshilfe zu Abteilungen
*	483	009P		Elektronische Adresse der Personen-Website
*		009P	\$u	"=u¬" URL (Uniform Ressource Locator) der Personen-Website
*	485	009Q		Elektronische Adresse der vCard / Homepage einer Person
*		009Q	\$u	"=u¬" URL (Uniform Ressource Locator) der vCard oder Homepage der Person
	797	003@	\$0	Identifikationsnummer (IDN) (m) (bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
	810	042A		Systematiknummer der DDB
*		042A	\$a	- ohne - weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
	811	042B		Ländercode nach DIN EN 23166 (ISO 3166)
*		042B	\$a	- ohne - weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
		042B	\$b	"¬*" Bemerkungen zum Ländercode
	812	042C		Sprachencode nach ISO/TC46/SC4-N350
*		042C	\$a	- ohne - weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
	813	042D		Zeitcode nach UDK
*		042D	\$a	- ohne - Zeitcode; weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
		042D	\$b	"*" Zeitcode für den Beginn eines Zeitintervalls
		042D	\$c	"/" Zeitcode für das Ende eines Zeitintervalls
*	890	039G		PND-Nummer und Ansetzungsform des neuen Datensatzes bei Aufspaltung von Datensätzen
		039G	\$a	-ohne- Code für Art der Aufspaltung p Aufspaltung von Tn nach Tp mit Umlenkung der DDB-Titel s sonstige Aufspaltung
		039G	\$9	"!...!" IDN des neuen Datensatzes
		039G	\$b	"¬*..." Bemerkungen zur Aufspaltung, ergänzende Angaben
	891	039H		Ansetzungsform des alten Datensatzes bei Ansetzungsänderung von Datensätzen
		039H	\$a	-ohne- alte Ansetzungsform (ohne weitere Steuerzeichen)
		039H	\$b	"¬*..." Bemerkungen zur Ansetzungsänderung, ergänzende Angaben
	892	039I		PND-Nummer und Ansetzungsform des Zieldatensatzes bei Umlenkung von Datensätzen
		039I	\$9	"!...!" IDN des Zieldatensatzes
		039I	\$b	"¬*..." Bemerkungen zur Umlenkung, ergänzende Angaben
	893	039K		Sonstige Änderungen
		039K	\$a	-ohne- Feldbezeichnung und Altstand des Feldes bei sonstigen Änderungen (ohne weitere Steuerzeichen)
		039K	\$b	"¬*..." Bemerkungen zu sonstigen Änderungen, ergänzende Angaben
*	899	046G		Titelangaben (nur aus Altdatenkonversion)
		046G	\$a	- ohne - Titel werden nur deskriptiv erfasst, es erfolgt keine Unterteilung in Unterfelder
	901	047A/01		Mail-Box-Nachrichten
		047A/01	\$b	"...*" Formatierter Text
		047A/01	\$a	- ohne - Freitext

Feldverzeichnis Normdaten Bibliotheksadressen

001	001A		Quelle und Datum der Ersterfassung (m)
	001A	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
002	001B		Quelle und Datum der letzten Änderung (m)
	001B	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
	001B	\$t	"-" Uhrzeit
003	001D		Eigentümerkennung; Datum (m), PICA-Systemfeld Die Verwendung der Eigentümerkennung ist nicht vorgesehen. Das Feld erscheint immer mit dem Inhalt: 9999:99-99-99.
	001D	\$0	- ohne - Quelle und Datum (getrennt durch ":")
005	002@	\$0	Satzart Pos. 1: T Thesaurus Pos. 2: w Bibliotheksadressensatz
040	008G		Kennzeichen der besitzenden Bibliothek (Bibliothekssigel)
	008G	\$0	-ohne- eindeutiges Kennzeichen für eine Bibliothek
041	008H		Weitere Bibliothekskennungen
	008H	\$0	-ohne- Bibliothekskennung der ZDB (BIK)
	008H	\$a	"- = a-" Identifikationsnummer der DBS
	008H	\$b	"- = b-" Regionales Bibliothekskennzeichen
042	008I	\$0	Codierte Angaben zur besitzenden Institution Pos. 1-3: Leihverkehrsregion ANL Nationallizenzen für Deutschland BAW Baden-Württemberg, Saarland BAY Bayern BER Berlin, Brandenburg HAM Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein HES Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz, ehemalige Leihverkehrsregion Mecklenburg-Vorpommern NIE Niedersachsen NRW Nordrhein-Westfalen und Teile von Rheinland-Pfalz SAA Sachsen-Anhalt SAX Sachsen THU Thüringen WEU weiteres Europa WWW nur im Internet
043	008K		ISIL (ISO 15511)
	008K	\$0	-ohne- ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations)
050	050A		Lieferkonditionen
	050A	\$a	-ohne- Lieferfachgruppen
	050A	\$b	"-;-;" Lieferzeitraum

	051	050B		Liefer- und Melderkennungen der ZDB	
		050B	\$a	-ohne-	Melderkennung, entspricht der PICA-ILN
*		050B	\$b	"#..."	Lieferkategorie Verbundsystem
				BVB	Bibliotheksverbund Bayern / BVB
				GBV	Gemeinsamer Bibliotheksverbund / GBV
				HBV	Hessisches Bibliotheks-Informationssystem / HEBIS
				HBZ	Nordrhein-westfälischer Bibliotheksverbund / HBZ-Verbund
				SWB	Südwestdeutscher Bibliotheksverbund / Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg BSZ
				KOB	Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg
*		050B	\$c	"[...]"	Liefersystem
				J	Jason
				P	PICA
				S	Subito
		050B	\$d	"{...}"	Importkennzeichen
					Kennungen wie bei 051 \$b und ÖBV
	700	029D		Name einer Bibliothek	
		029D	\$a	-ohne-	ggf. durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile des Bibliotheksnamens werden nicht auf Unterfelder differenziert
*	705	029E		Verweisungen zum Bibliotheksnamen	
		029E	\$a	-ohne-	ggf. durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile zu Verweisungen des Bibliotheksnamens werden nicht auf Unterfelder differenziert
*	730	035A		Adresse	
		035A	\$y	" \neg = γ "	Adressentyp
				P	Postanschrift
				S	Sitzanschrift
		035A	\$a	" \neg = a \neg "	Straße und Hausnummer
		035A	\$b	" \neg = b \neg "	Postfach
		035A	\$c	" \neg = c \neg "	Postleitzahl
		035A	\$d	" \neg = d \neg "	Ort
		035A	\$e	" \neg = e \neg "	Bemerkungen zur Adresse
	750	035B		Kommunikationsverbindungen	
		035B	\$a	" \neg = a \neg "	Telefonnummer mit Vorwahl
		035B	\$b	" \neg = b \neg "	Telefax mit Vorwahl
		035B	\$c	" \neg = c \neg "	Telex
		035B	\$d	" \neg = d \neg "	E-Mail-Adresse
		035B	\$e	" \neg = e \neg "	URL der Homepage der Bibliothek
		035B	\$f	" \neg = f \neg "	URL des WWW-OPACs der Bibliothek
		035B	\$g	" \neg = g \neg "	Bemerkungen zu den Kommunikationsverbindungen
*	760	035D		Übernommene Bibliotheken	
		035D	\$a	" \neg = a \neg "	Ehemaliges Sigel der übernommenen Bibliothek
		035D	\$b	" \neg = b \neg "	Ehemaliger Sitzort der übernommenen Bibliothek

765	035E		Zusätzliche Sigelangaben	
	035E	\$a	"¬ = a¬"	Status der Aufnahme H Adresse N Standort
	035E	\$b	"¬ = b¬"	Abrufzeichen Sigelverzeichnis
	035E	\$c	"¬ = c¬"	Leihverkehrsart
	035E	\$d	"¬ = d¬"	Benutzungsbeschränkungen
	035E	\$e	"¬ = e¬"	altes Bibliothekssigel
	035E	\$f	"¬ = f¬"	Früherer Ort
	035E	\$g	"¬ = g¬"	zuständiges Verbundsystem
	035E	\$h	"¬ = h¬"	Fernleihindikator
770	035F		Öffnungszeiten	
	035F	\$a	-ohne	Öffnungszeiten
775	035G		Sammelgebiete	
*	035G	\$a	"¬ = a¬"	Schlagworte der Sammelgebiete
*	035G	\$b	"¬ = b¬"	Betreute Sondersammelgebiete der DFG
780	035H		Codes und Kürzel für die DBS	
	035H	\$a	"¬ = a¬"	Kurzbezeichnung der Bibliothek
	035H	\$b	"¬ = b¬"	Bibliothekstyp
	035H	\$c	"¬ = c¬"	Unterhaltsträger
	035H	\$d	"¬ = d¬"	Bestandsgrößenklasse
*	035H	\$e	"¬ = e¬"	Abrufzeichen für DBS
	035H	\$f	"¬ = f¬"	Statistische Kennzahl des Ortes
797	003@	\$0	Identifikationsnummer (IDN)	(bei Online-Anzeige in Bildschirm-Kopfzeile)
900	047A	\$a	Allgemeine Bemerkungen	
910	047B	\$a	Redaktionelle Bemerkungen	